



MAX PRESSION

Pompe sommerse per pozzi da 4"

Scheda identificativa

Max **P**ression

X-POWER



V230M

40 lt/min'

**MAX
PRESSION**

imported



MAX PRESSION

Pompe sommerse per pozzi da 4"

**Quadro elettrico completo di:
Interruttore
Condensatore
Salvamotore**

**Pronta per l'utilizzo
Con premontati
20 metri cavo elettrico
quadro elettrico
e spina shuko**

**Ingombro minimo
(diametro 98 mm)**

Dati tecnici

MAX P 100

MAX P 150

Potenza (Kw)	0,75	1,10
Potenza (Hp)	1,00	1,50
Tensione	1x230	1x230
Portata massima	40 l/min' a 25 metri	40 l/min' a 30 metri
Portata media	20 l/min' a 55 metri	20 l/min' a 80 metri
Pressione massima/Prevalenza	6,2Bar - 62 metri	9,5Bar - 95 metri
Assorbimento	5,8 Ampere	7,8 Ampere
Minimo spazio di funzionamento	105mm	105 mm
Ingombro massimo pompa	98 mm	98 mm
Max profondità di immersione	62 metri	95 metri
Cavo di alimentazione	H05RN-F 4x0,5mm	H05RN-F 4x0,5mm
Bocca di mandata	1" (un pollice)	1" (un pollice)
Max temperatura acqua	40°C	40°C
Peso del kit completo	22 Kg	24 Kg
Dimensioni imballo (mm)	50x20x18	50x20x18
PCS per pallet	30	30



MAX PRESSION

Pompe sommerse per pozzi da 4"



Distributore per l'Italia

Elettromek Patti (ME)

tel.: +39 0941 3613 36 - mail: info@pippohydro.com

